



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – nº. 44/2011

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze na sede do Departamento do Patrimônio, localizado na Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 101, Centro Cívico, Curitiba/PR, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 77.821.841/0001-94, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador **Miguel Kfoury Neto**, CPF 157.643.709-49, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial nº. 47/2011, devidamente homologado às fls. 860/861 e verso do aludido processo, resolve, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei 10.520/02 e do Decreto 3.931/2001, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual aquisição de materiais elétricos para uso em serviços, conforme indicado abaixo, em conformidade com o pregão e com as cláusulas e condições que se seguem.

- 1 - PROTOCOLO DE REFERÊNCIA:** nº. 110.025/2011;
- 2 - LICITAÇÃO:** Pregão Presencial nº. 47/2011;
- 3 - OBJETO:** Registro de Preços para eventual aquisição de materiais elétricos para uso em serviços;
- 4 - DATA E HORA DE ABERTURA:** 21/10/2011 às 14:00 horas;
- 5 - ÓRGÃO GERENCIADOR:** Tribunal de Justiça do Estado do Paraná;
- 6 - SETOR REQUISITANTE:** Divisão de Manutenção do Departamento de Administração e Serviços Gerais;
- 7 - LOCAL PARA ENTREGA:** Divisão de Manutenção do Departamento de Administração e Serviços Gerais – Rua Flávio Dallegrave nº 6161 – Bairro Boa Vista – Curitiba - PR;
- 8 - PREGOEIRO:** Everton Cláudio Dechatnek;
- 9 - EQUIPE DE APOIO:** Janete de Fátima Lulek, Igor de Oliveira Rech, Carolina de Freitas Paladino e Cauê Basso Pucci;
- 10 - RESPONSÁVEL PELA REQUISIÇÃO E FISCALIZAÇÃO:** Chefe da Divisão de Manutenção do Departamento de Administração e Serviços Gerais;
- 11 - RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO DA REQUISIÇÃO:** Departamento do Patrimônio;
- 12 - BENEFICIÁRIO DO REGISTRO (FORNECEDOR) E ITENS:**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011

12.1 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP, inscrita sob o CNPJ nº 07.885.913/0001-81, com sede na Rua Professor Brito Machado, 1339-A - Bairro Itaquera - São Paulo - SP - CEP: 08.215-000 - Fone/Fax: (11) 2071-3292 - email: luminus.comercial@yahoo.com.br, neste ato representada pelo Senhor Delfino Pedro da Silva Júnior, RG 17.748.579-6/SP e CPF 066.340.998-55;

L	I	Máx	Unid.	Produto	R\$
1	1	500	UD	Abraçadeira de nylon branca, 2,5 x 200mm	0,03
1	2	500	UD	Abraçadeira de nylon branca, 3,6 x 300mm	0,06
1	3	500	UD	Abraçadeira de nylon branca, 4,8 x 500mm	0,25
1	4	500	UD	Abraçadeira de nylon preta, 2,5 x 200mm	0,03
1	5	500	UD	Abraçadeira de nylon preta, 3,6 x 300mm	0,06
1	6	500	UD	Abraçadeira de nylon preta, 4,8 x 500mm	0,25
1	7	10	CX	Abraçadeira SCHF para fios elétricos, branca, completa com pregos, caixa com 200 unidades.	11,75
1	8	10	CX	Abraçadeira SCHF para fios elétricos, cinza, completa com pregos, caixa com 200 unidades	11,75
3	1	300	UD	Base para lâmpada compacta de 2 pinos tipo PL-T/C.	1,08
3	2	600	UD	Base para lâmpada compacta de 4 pinos tipo PL-T/C	1,21
10	1	200	UD	Fusível de vidro 5A - 250V, nas dimensões de 5 x 20mm (interno), ação rápida	0,25
10	2	100	UD	Fusível de vidro 9A - 250V, nas dimensões de 7 x 30mm (interno), ação rápida	0,25
17	1	1500	UD	Lâmpada mista com potência de 160W - 220/230V, base E-27, bulbo ED-90 (ovóide), luz branca neutra, fluxo luminoso mínimo de 5100 lúmens, posição de funcionamento universal, expectativa mínima de vida útil de 5000 horas e garantia de troca por defeitos de fabricação, quantidade por caixa de 40 unidades. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	6,08
17	2	2000	UD	Lâmpada mista com potência de 250W - 220/230V, base E-27, bulbo ED-90 (ovóide), luz branca neutra, fluxo luminoso mínimo de 5100 lúmens, posição de funcionamento universal, expectativa mínima de vida útil de 5000 horas e garantia de troca por defeitos de fabricação, quantidade por caixa de 20 unidades. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	7,16
17	3	2500	UD	Lâmpada mista com potência de 250W - 220/230V, base E-40, bulbo ED-90 (ovóide), luz branca neutra, fluxo luminoso mínimo de 5100 lúmens, posição de funcionamento universal, expectativa mínima de vida útil de 5000 horas e garantia de troca por defeitos de fabricação, quantidade por caixa de 20 unidades. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	7,52
17	4	500	UD	Lâmpada mista com potência de 500W - 220/230V, base E-40, bulbo ED-90 (ovóide), luz branca neutra, fluxo luminoso mínimo de 5100 lúmens, posição de funcionamento	11,52



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011

				universal, expectativa mínima de vida útil de 5000 horas e garantia de troca por defeitos de fabricação, quantidade por caixa de 10 unidades. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	
19	1	300	UD	Luminária comercial, 1 x 40W - branca	7,54
19	2	300	UD	Luminária comercial, 2 x 20W - branca	4,17
19	3	300	UD	Luminária comercial, 2 x 40W - branca	6,90
19	4	300	UD	Luminária comercial, 4 x 40W- branca	13,47
19	5	300	UD	Luminária tipo drops completa, com globo incolor, boca de 100mm	5,42
19	6	500	UD	Luminária tipo plafonier simples em plástico branco, soquete e-27	2,10
23	1	2000	UD	Porta starter com rabicho	0,33
23	2	500	UD	Porta lâmpada em porcelana para luminária, soquete E-27	0,59
23	3	500	UD	Porta lâmpada em porcelana para luminária, soquete E-40	4,09
29	5	3500	UD	Caixa padrão de sobrepôr (sistema X), com 4 saídas de 20mm e duas saídas de 40mm, nas dimensões de 75 x 65 x 35mm, cor marfim	9,80
29	7	50	UD	Chave teste display, modelo profissional, 3,5mm, cabo reforçado, 100 a 500V.	2,00
29	8	70	UD	Contator 3RT10 26-1AN10 HS-CJX2-2510, tensão de comando de 220V / 60HZ.	42,80
29	9	70	UD	Contator CA - potência BHS-CJX2-2510, tensão de comando de 127v / 60hz - f6.	42,00
29	10	200	UD	Disjuntor mini din bipolar - para cabo e barramento - 90A.	35,00
29	12	200	UD	Disjuntor mini din tripolar - para cabo e barramento - 90A.	48,50
29	13	150	UD	Disjuntor trifásico 3 x 125a, curva c, para instalação em régua, referência 18369, CAT A, 50/60HZ, para cabo e barramento	61,00
29	16	500	UD	Lâmpada incandescente tipo Spotone, refletiva, 60W	3,17
29	20	1000	UD	Reator convencional, 1 x 65W - 220V, alto fator de potência, expectativa de vida útil de 30.000 horas e garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. O produto deverá atender as disposições das portarias ns. 20 e 27 do Inmetro e as normas da nbr/abnt ns. 14.417 e 14.418. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	15,80
29	22	1000	UD	Reator eletrônico, 1 x 65W - 220V, alto fator de potência, expectativa de vida útil de 30.000 horas e garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. O produto deverá atender as disposições das portarias ns. 20 e 27 do Inmetro e as normas da NBR/ABNT ns. 14.417 e 14.418. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	22,40
29	23	1000	UD	Reator eletrônico, 2 x 65W - 220V, alto fator de potência, expectativa de vida útil de 30.000 horas e garantia contra	40,00

[Handwritten signatures and initials]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011

				defeitos de fabricação de dois anos. O produto deverá atender as disposições das portarias ns. 20 e 27 do Inmetro e as normas da nbr/abnt ns. 14.417 e 14.418. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	
29	24	500	UD	Reator, ignitor e capacitor para lâmpada de multivapor metálico 150w.	32,00
29	25	500	UD	Reator, ignitor e capacitor para lâmpada de multivapor metálico 70w.	27,00
29	26	100	UD	Refletor tipo BEDD, diâmetro de 35 a 40cm, em alumínio, com pintura em esmalte (cor verde externo e branco interno), com flange e soquete E-40.	53,00
29	27	100	UD	Sensor de presença de sobrepor, com ajuste de Jumper, fotocélula com ajuste por Jumper, bivolt automático, com fusível de proteção, tecla para comando independente da lâmpada, ângulo de captação de 180°, uso interno.	31,80
29	28	2000	UD	Starter para lâmpada fluorescente de 65 watts	1,90

13 - CONDIÇÕES:

Em caso de eventual contratação, essa será regida em conformidade com o edital que regulamentou o certame licitatório.

E por assim estarem justas e de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Curitiba, 14 de dezembro de 2011.

Miguel Kfouri-Neto
Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná

Delfino Pedro da Silva Júnior
Luminus Comercial Elétrica Ltda. - EPP.

Pedro Augusto Nauffal de Azevedo
Testemunha

Marcio Kuster Gonçalves
Testemunha

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DISTRITO DE ITAQUERA
Rua Américo Salvador Novelli, 389 - CEP: 08210-090 - Distrito de Itaquera - SP. Fone: (011) 2944-9688
Francisco Márcio Ribas - Oficial / Tabelião

Rua Américo Gonçalves, 100 - Jd. Santa Helena - São Paulo/SP - CEP: 05060-000

Francisco Márcio Ribas - Oficial / Tabelião

Reconheço, por semelhança, a firma (1) DELFINO PEDRO DA SILVA JUNIOR em documento sem valor arquivado, em 10 de janeiro de 2012, em São Paulo, onde reside, e reconheço a verdade da mesma, em testemunho, em 10 de janeiro de 2012, às 17h33min, no 1º andar, nº 2059-7595.

MARCIA PEREIRA FORMIGA - ESCRIVÃO(A) JUIZ(A) DE Paz

Selo: 10/01/2012 14h34m Valor: R\$ 100,00

COPIADO SOMENTE COM O ORIGINAL

REGISTRO CIVIL DO DISTRITO

Marcia P. Escrevente

Colégio Notarial do Brasil

1093AA465140



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011

12.2 - GERALUX ELETRO CLEAN AIR LTDA. ME., inscrita sob o CNPJ nº 02.590.407/0001-41, com sede na Rua Umbela, nº 512 - Bairro Jardim boa Vista I - Campo Magro - Paraná - CEP: 83.535-000 - Fone/Fax: (41) 3677-5352/6177 - e-mail: bosio@bosiogeralux.com.br, neste ato representada pelo Senhor José Luiz Gomes, RG 1.213.879-2/PR e CPF 323.014.219-53;


L	I	Máx	Unid.	Produto	R\$
2	1	500	UD	Adaptador 2P, 10A - 250V, universal, para pinos de 4,0mm.	1,54
2	2	1000	UD	Adaptador padrão brasileiro, 10A - 250V, 2P + T, para pinos de 4,0mm.	2,70
2	3	2000	UD	Adaptador padrão brasileiro, 20A - 250V, 2P + T, para pinos de 4,8mm.	2,47
11	1	300	UD	Interruptor de embutir, bipolar simples tecla dupla, 15A-250V, completo.	2,51
11	2	150	UD	Interruptor de embutir, bipolar paralelo tecla dupla, 15A-250V, completo.	3,54
11	3	100	UD	Interruptor 1 tecla (sistema X), nas dimensões de 75 x 65mm, cor marfim.	2,74
11	4	100	UD	Interruptor 2 teclas (sistema X), nas dimensões de 75 x 65mm, cor marfim.	4,00
11	5	100	UD	Interruptor 2 teclas paralelo (sistema X), nas dimensões de 75 x 65mm, cor marfim.	6,00
11	6	150	UD	Interruptor de embutir, 1 tecla simples e tomada 2P+T - 10A/250V, completo - NBR 14136	2,84
11	7	200	UD	Interruptor de sobrepor, 1 tecla simples, 10A - 250V, cor cinza.	1,28


13 - CONDIÇÕES:

Em caso de eventual contratação, essa será regida em conformidade com o edital que regulamentou o certame licitatório.

E por assim estarem justas e de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Curitiba, 14 de dezembro de 2011.


Miguel Kfoury Neto
Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná


José Luiz Gomes
Geralux Eletro Clean Air Ltda. ME


Pedro Augusto Nauffal de Azevedo
Testemunha


Marcio Kuster Gonçalves
Testemunha



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011

12.3 - PWX COMERCIAL LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 02.613.226/0001-93, com sede na Rua 13 de Maio, 1184 Cj 09 - São Francisco - Curitiba - Paraná - CEP: 80.510-030 - Fone/Fax: (41) 3053-6194 - e-mail: michael@pwxpr.com.br, neste ato representada pelo Senhor Michael Eduardo Pietrochinski, RG 5.767.275-7/PR e CPF 808.518.199-15;


L	I	Máx	Unid	Produto	R\$
4	1	100	UD	Cabo flexível 1,5mm ² , (classe 5), 750V, em rolo de 100mt.	31,20
4	2	100	UD	Cabo flexível 2,5mm ² , (classe 5), 750V, em rolo de 100mt.	49,26
4	3	50	UD	Cabo flexível 4,0mm ² , (classe 5), 750V, em rolo de 100mt.	81,98
4	4	40	UD	Cabo flexível 6,0mm ² , (classe 5), 750V, em rolo de 100mt.	121,45
4	5	40	UD	Cabo flexível 10,0mm ² , (classe 5), 750V, em rolo de 100mt.	207,40


13 - CONDIÇÕES:


Em caso de eventual contratação, essa será regida em conformidade com o edital que regulamentou o certame licitatório.

E por assim estarem justas e de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Curitiba, 14 de dezembro de 2011.


Miguel Kfourj Neto
Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná


Michael Eduardo Pietrochinski
PWX Comercial Ltda.


Pedro Augusto Nauffal de Azevedo
Testemunha


Marcio Kuster Gonçalves
Testemunha



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011

12.4 - PROCABOS COMERCIAL ELÉTRICA, TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 06.295.006/0001-10, com sede na Rua Sete de Abril, 457 - Alto da Rua XV - Curitiba - Paraná - CEP: 80.045-105 - Fone/Fax: (41) 3016-0303 - e-mail: procabos@procabos.com.br, neste ato representada pela Senhora Maria Joana Bardal, RG 395.243/PR e CPF 003.060.299-87;


L	I	Máx	Unid	Produto	R\$
5	1	100	UD	Cabo PP, 2 x 1,5mm ² , 750V, preto, em rolo de 100mt.	106,18
5	2	40	UD	Cabo PP, 2 x 1,5mm ² , 750V, branco, em rolo de 100mt.	116,80
5	3	100	UD	Cabo PP, 2 x 2,5mm ² , 750V, preto, em rolo de 100mt.	130,28
5	4	40	UD	Cabo PP, 2 x 2,5mm ² , 750V, branco, em rolo de 100mt.	116,80
5	5	100	UD	Cabo PP, 3 x 2,5mm ² , 750V, em rolo de 100mt.	180,00
12	1	300	UD	Lâmpada dicróica JDR, 50W - 127V, bocal E-27. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE e OSRAM.	2,28
12	2	200	UD	Lâmpada dicróica JDR, 50W - 220V, bocal E-27. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE e OSRAM.	2,28

13 - CONDIÇÕES:

Em caso de eventual contratação, essa será regida em conformidade com o edital que regulamentou o certame licitatório.


E por assim estarem justas e de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Curitiba, 14 de dezembro de 2011.


Miguel Kfoury Neto
Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná


Maria Joana Bardal
Procabos Comercial Elétrica, Telefonía e
Informática Ltda.


Pedro Augusto Nauffal de Azevedo
Testemunha


Marcio Kuster Gonçalves
Testemunha



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011

12.5 - SHOPPING DE FERRAGENS LTDA. inscrita sob o CNPJ nº 01.421.242/0001-11, com sede na Rua Arnaldo Thá, nº 153 - Fazendinha - Curitiba - Paraná - CEP: 81.330-200 - Fone: (41) 3245-1728/1732 - 3288-3405/3356/3616 - Fax: (41) 3245-5042 - e-mail: sf.ferra@terra.com.br, neste ato representada pelo Senhor Luiz Alberto Miranda, RG 1.446.500-6/PR e CPF 275.312.109-59;

L	I	Máx	Unid.	Produto	R\$
9	1	500	UD	Fita isolante antichama, com medidas de 19mm x 20mt, espessura mínima de 0,15mm, com dorso vinílico preto recoberto com adesivo à base de resina e borracha, apropriada para cabos elétricos de tensão de 750v e temperatura de até 90°, resistente a raios uv e com garantia de troca por defeito de fabricação. Marcas pré- aprovadas: 3M, VONDER, SCOTCH, WORKER, LORENZETTI.	2,56
9	2	6000	UD	Fita isolante antichama, com medidas de 19mm x 5mt, espessura mínima de 0,15mm, com dorso vinílico preto recoberto com adesivo à base de resina e borracha, apropriada para cabos elétricos de tensão de 750v e temperatura de até 90°, resistente a raios uv e com garantia de troca por defeito de fabricação. Marcas pré- aprovadas: 3M, VONDER, SCOTCH, WORKER, LORENZETTI.	0,40
24	1	10	UD	Quadro de distribuição de embutir 6/8 disjuntores, com barramento, cor branco	14,90
24	2	8	UD	Quadro de distribuição de embutir 12/16 disjuntores, com barramento, cor branco	20,00
24	3	10	UD	Quadro de distribuição de sobrepor 3/4 disjuntores, com barramento, cor branco	70,00
24	4	10	UD	Quadro de distribuição de sobrepor 6/8 disjuntores, com barramento, cor branco	20,00
24	5	8	UD	Quadro de distribuição de sobrepor 12/16 disjuntores, com barramento, cor branco	30,00
26	1	3000	UD	Soquete para lâmpada fluorescente, anti-vibratório, telescópico.	0,30
26	2	3000	UD	Soquete para lâmpada fluorescente, engate rápido, em nylon, cor branca, com contato em forma tubular, ação de rotação e travamento.	0,36
26	3	3000	UD	Soquete para lâmpada fluorescente, de encaixe.	2,00
27	1	500	UD	Tomada de embutir dupla completa, padrão brasileiro, 2P+T - 10A/250V - NBR 14136	2,50
27	2	500	UD	Tomada dupla (sistema x), padrão brasileiro, 2P+T, - 10A/250V, completa, com caixa - NBR 14136	2,50
27	3	1000	UD	Tomada de embutir padrão brasileiro 2P+T, 10A - 250V - NBR 14136	1,80
27	4	1000	UD	Tomada de embutir padrão brasileiro 2P+T, 20A - 250V - NBR 14136	4,00
27	5	3000	UD	Tomada de sobrepor padrão brasileiro 2P+T, - 10A/250V (sistema X) completa com caixa - nbr 14136	4,00
27	6	3000	UD	Tomada de sobrepor padrão brasileiro 2P+T, - 20A/250V (sistema X) completa com caixa - nbr 14136	2,50

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011

27	7	500	UD	Tomada para ar condicionado padrão brasileiro, 3p (sistema X), 25A - 250V, nas dimensões de 75 x 65mm, cor marfim.	5,00
27	8	500	UD	Tomada para ar condicionado padrão brasileiro, 3P, 25A - 250V, sem placa, simples.	4,00
27	9	200	UD	Tomada de embutir completa para ar condicionado padrão brasileiro, 3P, 25A - 250V.	6,35
27	10	500	UD	Tomada simples de sobrepor, redonda, padrão brasileiro, 2P+T, - 10A/250V.	4,00
27	11	1000	UD	Tomada universal 2P, (sistema X), 10A-250V, nas dimensões de 75 x 65mm, cor marfim.	2,00
27	12	1000	UD	Tomada universal 2P+T, (sistema X), 10A-250V, nas dimensões de 75 x 65mm, cor marfim.	2,00
27	13	300	UD	Tomada de embutir universal 2P+T, completa 4 x 2, 15A-250V.	8,00
29	1	70	UD	Bloco auxiliar modelo 3RH19 21 - 1MA11 1NA+1NF, tensão de comando de 220V.	12,00
29	2	70	UD	Bloco auxiliar modelo BHS, 2NA+2NF F4-22, tensão de comando de 127V.	9,00
29	3	70	UD	Bobina de campo, modelo CJX2-25 - 127V-60HZ	10,40
29	4	250	UD	Caixa 2 x 4, de sobrepor, cor cinza - 115 x 72mm.	2,90
29	6	100	UD	Campainha eletrônica digital sem fio, com controle a distância, completa, inclusive pilhas, som tipo musical ou tipo cigarra.	26,50
29	11	200	UD	Disjuntor mini din tripolar - para cabo e barramento - 100A.	43,50
29	14	1000	MT	Eletroduto corrugado em PVC anti-chama flexível - 20mm	0,80
29	17	500	MT	Mangueira preta leve/lisa - 1" x 3mm	1,00
29	18	10	UD	Multímetro digital com alicate amperímetro, tensão dc: 1000V, TENSÃO AC: 750V, CORRENTE AC: 20/200/1000A, resistência: 2k/200kohm, resistência de isolamento 20m/2000m, teste de continuidade, teste de diodo, memória (data hold), abertura máxima de 55mm, display digital de LCD de 3 1/2", completo com estojo, bateria de 9V e pontas de prova.	150,00
29	19	1000	UD	Prolongador prensa cabo gigante ajustável padrão brasileiro, 2P + T - NBR 14136	7,00
29	29	600	UD	Suporte 4 x 2, para até 3 (três) módulos, referência 6121 22, marca PIAL Plus (material de reposição), com parafusos.	0,75

13 - CONDIÇÕES:

Em caso de eventual contratação, essa será regida em conformidade com o edital que regulamentou o certame licitatório.

E por assim estarem justas e de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.


[Handwritten signatures and initials on the right margin]




TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011

Curitiba, 14 de dezembro de 2011.


Miguel Kfoury Neto
Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná


Luiz Alberto Miranda
Shopping de Ferragens Ltda.


Pedro Augusto Nauffal de Azevedo
Testemunha


Marcio Kuster Gonçalves
Testemunha







TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011

12.6 - TECNOTRONIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. inscrita sob o CNPJ nº 02.610.556/0001-25, com sede na Rua Tenente Ivan Madureira Guimarães, 65 - Bairro Jardim Petrópolis - Araucária - Paraná - CEP: 83.704-570 - Fone/Fax: (41) 3552-4781 - e-mail: comercialtecnotronic@gmail.com, neste ato representada pela Senhora Marcela Patrícia Gomes do Nascimento, RG 8.391.563-3/PR e CPF 036.226.929-79;

L	I	Máx	Unid.	Produto	R\$
6	1	1000	UD	Canaleta 22 x 22mm, tipo exportação, cor creme.	7,11
6	2	300	CX	Canaleta sistema X, termoplástica, com divisória, 20 x 10mm, embalagem com 25 unidades.	31,30
7	1	200	UD	Disjuntor mini din bipolar - para cabo e barramento - 32A.	13,31
7	2	200	UD	Disjuntor mini din bipolar - para cabo e barramento - 40A.	13,76
7	3	200	UD	Disjuntor mini din bipolar - para cabo e barramento - 50A.	13,76
7	4	200	UD	Disjuntor mini din bipolar - para cabo e barramento - 63A.	13,76
7	5	200	UD	Disjuntor mini din bipolar - para cabo e barramento - 16A.	13,31
7	6	200	UD	Disjuntor mini din bipolar - para cabo e barramento - 20A.	13,31
7	7	200	UD	Disjuntor mini din bipolar - para cabo e barramento - 25A.	13,31
7	8	200	UD	Disjuntor mini din tripolar - para cabo e barramento - 20A.	17,91
7	9	200	UD	Disjuntor mini din tripolar - para cabo e barramento - 25A.	17,91
7	10	200	UD	Disjuntor mini din tripolar - para cabo e barramento - 32A.	17,91
7	11	200	UD	Disjuntor mini din tripolar - para cabo e barramento - 40A.	19,70
7	12	200	UD	Disjuntor mini din tripolar - para cabo e barramento - 50A.	19,70
7	13	200	UD	Disjuntor mini din tripolar - para cabo e barramento - 63A.	19,70
7	14	200	UD	Disjuntor mini din unipolar - para cabo e barramento - 16A.	3,51
7	15	200	UD	Disjuntor mini din unipolar - para cabo e barramento - 20A.	3,51
7	16	200	UD	Disjuntor mini din unipolar - para cabo e barramento - 25A.	3,51
7	17	200	UD	Disjuntor mini din unipolar - para cabo e barramento - 32A.	3,51
7	18	200	UD	Disjuntor mini din unipolar - para cabo e barramento - 40A.	4,17
7	19	200	UD	Disjuntor mini din unipolar - para cabo e barramento - 50A.	4,17
7	20	200	UD	Disjuntor mini din unipolar - para cabo e barramento - 63A.	4,17



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011

7	21	50	UD	Disjuntor trifásico - 3 x 125A	133,10
7	22	50	UD	Disjuntor trifásico - 3 x 150A	133,10
7	23	50	UD	Disjuntor trifásico - 3 x 175A	133,10
7	24	50	UD	Disjuntor trifásico - 3 x 200A	133,10
20	1	500	UD	Módulo cego referência 6110 47, marca Pial Plus (material de reposição).	2,93
20	2	500	UD	Módulo interruptor bipolar paralelo, referência 6120 08, marca Pial Plus (material de reposição).	23,64
20	3	1000	UD	Módulo interruptor bipolar simples, referência 6120 05, marca Pial Plus (material de reposição).	20,65
20	4	500	UD	Módulo tomada 2P+T - 20a, padrão brasileiro, modelo 6150 60, marca Pial Plus (material de reposição), cor branca.	9,13
20	5	500	UD	Módulo tomada de painel, 2P+T cor preta	8,26
20	6	500	UD	Módulo tomada de painel, 2P+T, cor vermelha	9,13
20	7	300	UD	Módulo tomada, 2P+T, para pino chato, referência 6150 14, marca Pial Plus (material de reposição), cor preta	8,25
20	8	300	UD	Módulo tomada, 2P+T, para pino chato, referência 6150 14, marca Pial Plus (material de reposição), cor vermelha	8,30
20	9	500	UD	Módulo tomada, padrão brasileiro, 2P+T, referência 6150 40, marca Pial Plus (material de reposição), cor branca	8,26
20	10	500	UD	Módulo tomada, padrão brasileiro, 2P+T, referência 6150 79, marca Pial Plus (material de reposição), cor vermelha	8,30
21	1	800	UD	Plug 2P, 10A - 250V	0,95
21	2	800	UD	Plug fêmea 2P, 10A - 250V	1,40
21	3	2000	UD	Plug bipolar padrão brasileiro, 10A-250V - branco - NBR 14136	1,08
21	4	2000	UD	Plug bipolar padrão brasileiro, 10A-250V - cinza - NBR 14136	1,08
21	5	2000	UD	Plug bipolar padrão brasileiro, 10A-250V - preto - NBR 14136	1,08
21	6	2000	UD	Plug bipolar padrão brasileiro, 2P+T 10A-250V - branco - NBR 14136	1,69
21	7	2000	UD	Plug bipolar padrão brasileiro, 2P+T 10A-250V - cinza - NBR 14136	1,69
21	8	2000	UD	Plug bipolar padrão brasileiro, 2P+T 10A-250V - preto - NBR 14136	1,69
21	9	5000	UD	Plug bipolar padrão brasileiro, 3 saídas tipo "T" 10A-250V, cinza - NBR 14136.	1,97
21	10	5000	UD	Plug bipolar padrão brasileiro, 3 saídas tipo "T" 10A-250V, BRANCO - NBR 14136	1,97

[Handwritten signature]



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011

21	11	2000	UD	Plug fêmea padrão brasileiro, bipolar 10A-250V - branco - NBR 14136	1,40
21	12	2000	UD	Plug fêmea padrão brasileiro, bipolar 10A-250V - cinza - NBR 14136	1,40
21	13	2000	UD	Plug fêmea padrão brasileiro, bipolar 10A-250V - preto - NBR 14136	1,40
21	14	2000	UD	Plug fêmea padrão brasileiro, bipolar 20A-250V - branco - NBR 14136	1,40
21	15	2000	UD	Plug fêmea padrão brasileiro, bipolar 20A-250V - cinza - NBR 14136	1,40
21	16	2000	UD	Plug fêmea padrão brasileiro, bipolar 20A-250V - preto - NBR 14136	1,40
21	17	2000	UD	Plug fêmea padrão brasileiro, bipolar 2P+T 20A-250V - branco - NBR 14136	1,67
21	18	2000	UD	Plug fêmea padrão brasileiro, bipolar 2P+T 20A-250V - cinza - NBR 14136	1,67
21	19	2000	UD	Plug fêmea padrão brasileiro, bipolar 2P+T 20A-250V - preto - NBR 14136	1,67
21	20	2000	UD	Plug prensa cabo gigante ajustável padrão brasileiro, 10A-250V - branco - NBR 14136	1,70
21	21	2000	UD	Plug prensa cabo gigante ajustável padrão brasileiro, 10A-250V - cinza - NBR 14136	1,70
21	22	2000	UD	Plug prensa cabo gigante ajustável padrão brasileiro, 10A-250V - preto - NBR 14136	1,63
21	23	2000	UD	Plug prensa cabo gigante ajustável padrão brasileiro, 20A-250V - branco - NBR 14136	1,93
21	24	2000	UD	Plug prensa cabo gigante ajustável padrão brasileiro, 20A-250V - cinza - NBR 14136	1,93
21	25	2000	UD	Plug prensa cabo gigante ajustável padrão brasileiro, 20A-250V - preto - NBR 14136	1,93
21	26	2000	UD	Plug prensa cabo gigante ajustável padrão brasileiro, 2P+T 10A-250V - branco - NBR 14136	1,61
21	27	2000	UD	Plug prensa cabo gigante ajustável padrão brasileiro, 2P+T 10A-250V - cinza - NBR 14136	1,61
21	28	2000	UD	Plug prensa cabo gigante ajustável padrão brasileiro, 2P+T 10A-250V - preto - NBR 14136	1,61
21	29	2000	UD	Plug prensa cabo gigante ajustável padrão brasileiro, 2P+T 20A-250V - branco - NBR 14136	2,48
21	30	2000	UD	Plug prensa cabo gigante ajustável padrão brasileiro, 2P+T 20A-250V - cinza - NBR 14136	2,48
21	31	2000	UD	Plug prensa cabo gigante ajustável padrão brasileiro, 2P+T 20A-250V - preto - NBR 14136	2,48
22	1	300	UD	Placa 2 (dois) postos, para caixas 4 x 2, referência 6185 02, marca pial plus (material de reposição).	2,00
22	2	300	UD	Placa 3 (três) postos, para caixas 4 x 2, referência 6185 03, marca pial plus (material de reposição).	2,00
28	1	80	UD	Torneira elétrica, três temperaturas, potência de 4400W-220V	65,00
28	2	80	UD	Torneira elétrica, três temperaturas, potência de 4400W-127V	65,00

13 - CONDIÇÕES:

[Assinaturas manuscritas]



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ


DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO


Ata nº. 44/2011

Em caso de eventual contratação, essa será regida em conformidade com o edital que regulamentou o certame licitatório.


E por assim estarem justas e de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Curitiba, 14 de dezembro de 2011.


Miguel Kfourti Neto
Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná


Pedro Augusto Nauffal de Azevedo
Testemunha


**Marcela Patrícia Gomes do
Nascimento**
Tecnotronic Comércio e Serviços Ltda.


Marcio Kuster Gonçalves
Testemunha











TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011

12.7 - MULTI MERCANTES LTDA. inscrita sob o CNPJ nº 04.049.640/0001-47, com sede na Rodovia BR 116, 13807 - Bairro Hauer - Curitiba - Paraná - CEP: 81.690-200 - Fone/Fax: (41) 3021-3533/3021-3501 - e-mail: katia.oliveira@grupoempal.com.br, neste ato representada pelo Senhor Zulfiro A Bósio, RG 272.591 SSP/PR e CPF 004.908.819-04;

L	I	Máx	Unid.	Produto	R\$
14	1	2000	UD	Lâmpada fluorescente compacta com reator integrado, potência de 20W-127V, luz branca (temperatura de cor mínima de 4000k), espiral cor branca, soquete E-27, com filtro de ultravioleta, expectativa mínima de vida útil de 6000 horas e garantia de troca por defeitos de fabricação. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	5,69
14	2	2000	UD	Lâmpada fluorescente compacta com reator integrado, potência de 20W-127V, luz branca (temperatura de cor mínima de 4000k), espiral cor amarela, soquete E-27, com filtro de ultravioleta, expectativa mínima de vida útil de 6000 horas e garantia de troca por defeitos de fabricação. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	5,69
14	3	5000	UD	Lâmpada fluorescente compacta com reator integrado, potência de 25W-127V, luz branca (temperatura de cor mínima de 4000k), com 3 tubos (ou espiralada/twister), soquete E-27, com filtro de ultravioleta, expectativa mínima de vida útil de 6000 horas e garantia de troca por defeitos de fabricação. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX..	5,00
14	4	500	UD	Lâmpada fluorescente compacta com reator integrado, potência de 25W-220V, luz branca (temperatura de cor mínima de 4000k), com 3 tubos (ou espiralada/twister), soquete E-27, com filtro de ultravioleta, expectativa mínima de vida útil de 6000 horas e garantia de troca por defeitos de fabricação. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	4,99
14	5	400	UD	Lâmpada fluorescente compacta com reator integrado, potência de 36W-127V, luz branca (temperatura de cor mínima de 4000k), com 3 tubos (ou espiralada/twister), soquete E-27, com filtro de ultravioleta, expectativa mínima de vida útil de 6000 horas e garantia de troca por defeitos de fabricação. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	12,19
14	6	300	UD	Lâmpada fluorescente compacta com reator integrado, potência de 46W-127V, luz branca (temperatura de cor mínima de 4000k), com 3 tubos (ou espiralada/twister), soquete E-27, com filtro de ultravioleta, expectativa mínima de vida útil de 6000 horas e garantia de troca por defeitos de fabricação. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	14,03
14	7	3000	UD	Lâmpada fluorescente compacta dupla, não integrada, com potência de 18W-127V, PL-C , (02) dois pinos, para base G24Q2, luz branca (temperatura de cor mínima de 4000k), com filtro ultravioleta, expectativa de vida útil de 8000 horas e garantia de troca por defeito de fabricação. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	2,93
14	8	5000	UD	Lâmpada fluorescente compacta dupla, não integrada, com potência de 18w-127v, PL-C , (04) quatro pinos,	2,93



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011

				para base G24Q2, luz branca (temperatura de cor mínima de 4000k), com filtro ultravioleta, expectativa de vida útil de 8000 horas e garantia de troca por defeito de fabricação. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX..	
14	9	3000	UD	Lâmpada fluorescente compacta dupla, não integrada, com potência de 26W-127V, PL-C, (02) dois pinos, para base G24P2, luz branca (temperatura de cor mínima de 4000k), com filtro ultravioleta, expectativa de vida útil de 8000 horas e garantia de troca por defeito de fabricação. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	3,52
14	10	5000	UD	Lâmpada fluorescente compacta dupla, não integrada, com potência de 26W-127V, PL-C, (04) quatro pinos, para base G24P2, luz branca (temperatura de cor mínima de 4000k), com filtro ultravioleta, expectativa de vida útil de 8000 horas e garantia de troca por defeito de fabricação. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	3,52
15	1	500	UD	Lâmpada halógena halopar 20, 50W - 220-240V - 30º, bocal E-27. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	4,36
15	2	60	UD	Lâmpada halógena palito 1000W - 220V - 118mm. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	2,42
15	3	60	UD	Lâmpada halógena palito 150W - 127V - 118mm. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	1,32
15	4	60	UD	Lâmpada halógena palito 150W - 220V - 118mm. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	1,32
15	5	60	UD	Lâmpada halógena palito 300W - 127V - 118mm. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	1,35
15	6	60	UD	Lâmpada halógena palito 300W - 220V - 118mm. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	1,34
16	1	6000	UD	Lâmpada incandescente com potência de 100W - 127V, bulbo transparente na cor cristal (luz clara), com filamento de tungstênio duplamente espiralado, expectativa mínima de vida útil de 1000 horas e garantia de troca por defeitos de fabricação, quantidade por caixa de 100 unidades. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	0,87
16	2	500	UD	Lâmpada incandescente com potência de 100W - 220V, bulbo transparente na cor cristal (luz clara), com filamento de tungstênio duplamente espiralado, expectativa mínima de vida útil de 1000 horas e garantia de troca por defeitos de fabricação, quantidade por caixa de 100 unidades. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	0,86
16	3	500	UD	Lâmpada incandescente com potência de 25W - 127V, com bulbo transparente na cor cristal (luz clara), comum, expectativa mínima de vida útil de 1000 horas e garantia de troca por defeito de fabricação, quantidade por caixa de 100 unidades. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	0,78
16	4	1000	UD	Lâmpada incandescente com potência de 25W - 127V, tipo vela pequena (para lustre de cristal), com bulbo transparente na cor cristal (luz clara), expectativa mínima de vida útil de 1000 horas e garantia de troca por defeito de fabricação, quantidade por caixa de 100	0,81

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011


				unidades. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	
16	5	2000	UD	Lâmpada incandescente com potência de 40W - 127V, com bulbo transparente na cor cristal (luz clara), comum, expectativa mínima de vida útil de 1000 horas e garantia de troca por defeito de fabricação, quantidade por caixa de 100 unidades. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	0,77
16	6	5000	UD	Lâmpada incandescente com potência de 60W - 127V, bulbo transparente na cor cristal (luz clara), com filamento de tungstênio duplamente espirilado, expectativa mínima de vida útil de 1000 horas e garantia de troca por defeitos de fabricação, quantidade por caixa de 100 unidades. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	0,77
18	1	200	UD	Lâmpada a vapor de mercúrio - 400w, soquete e-40. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM, EMPALUX.	12,35
18	2	500	UD	Lâmpada multivapor metálico, palito de 150w, duplo contato	15,25
18	3	500	UD	Lâmpada multivapor metálico, palito de 70w, duplo contato	14,69


13 - CONDIÇÕES:


Em caso de eventual contratação, essa será regida em conformidade com o edital que regulamentou o certame licitatório.

E por assim estarem justas e de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Curitiba, 14 de dezembro de 2011.


Miguel Kfoury Neto
Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná


Zulfiro Antonio Bósio
Multi Mercantes Ltda.


Pedro Augusto Nauffal de Azevedo
Testemunha


Marcio Kuster Gonçalves
Testemunha



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011

12.8 - LENINE TONIOLO inscrita sob o CNPJ nº 82.435.900/0001-26, com sede com sede na Rua Percy Feliciano de Castilho, 806 – Bairro Alto – Curitiba – Paraná – CEP: 82.820-380 – Fone (41) 3024-9420/9523/8920/9120 – Fax: (41) 3238-3665 – email: leninetoniolome@yahoo.com.br, neste ato representada pelo Senhor Lenine Toniolo, RG 318.279-7/PR e CPF 109.537.609-87;


L	I	Máx	Unid.	Produto	R\$
8	1	10	UD	Fio paralelo 2 x 1,0mm ² , cristal, (classe 5), em rolo de 100mt.	45,38
8	2	100	UD	Fio paralelo 2 x 1,5mm ² , branco, (classe 5), em rolo de 100mt.	34,25
8	3	80	UD	Fio paralelo 2 x 1,5mm ² , marron, (classe 5), em rolo de 100mt.	101,80
8	4	100	UD	Fio paralelo 2 x 2,5mm ² , branco, (classe 5), em rolo de 100mt.	62,94
8	5	80	UD	Fio paralelo 2 x 2,5mm ² , marron, (classe 5), em rolo de 100mt.	158,54
29	21	1000	UD	Reator convencional, 2 x 65W – 220V, alto fator de potência, expectativa de vida útil de 30.000 horas e garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. O produto deverá atender as disposições das portarias ns. 20 e 27 do Inmetro e as normas da NBR/ABNT ns. 14.417 e 14.418. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	37,80


13 - CONDIÇÕES:

Em caso de eventual contratação, essa será regida em conformidade com o edital que regulamentou o certame licitatório.

E por assim estarem justas e de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Curitiba, 14 de dezembro de 2011.


Miguel Kfoury Neto
Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná


Pedro Augusto Nauffal de Azevedo
Testemunha


Lenine Toniolo
Lenine Toniolo


Marcio Kuster Gonçalves
Testemunha



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011

12.9 - LATINA COMERCIAL LTDA. inscrita sob o CNPJ nº 12.626.885/0001-18, com sede na Travessa dos Marceneiros, 269 - Bairro CIC - Curitiba - Paraná - CEP: 81.310-390 - Fone/Fax: (41) 3091-1291 - e-mail: licitalatina@gmail.com, neste ato representada pelo Senhor Jorge Leonardo Salache Broquetas, RG 780.253-6/PR e CPF 724.124.889-91;

L	I	Máx	Unid.	Produto	R\$
13	1	100	CX	Lâmpada fluorescente com potência de 110W, luz branca, modelo tubular (temperatura de cor mínima de 4000k), com filtro de ultravioleta, expectativa de vida útil de 7000 horas e garantia de troca por defeito de fabricação, quantidade por caixa de 20 unidades, para utilização com reator eletromagnético de partida rápida e ou reator eletrônico - sem utilização de starter. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM E SILVANIA.	9,95
13	2	800	CX	Lâmpada fluorescente com potência de 16W, modelo tubular, luz branca (temperatura de cor mínima de 4000k), com filtro de ultravioleta, expectativa de vida útil de 7000 horas e garantia de troca por defeito de fabricação, quantidade por caixa de 25 unidades, para utilização com reator eletromagnético de partida rápida e ou reator eletrônico - sem utilização de starter. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM E SILVANIA.	2,74
13	3	600	CX	Lâmpada fluorescente com potência de 20W, luz branca, modelo tubular (temperatura de cor mínima de 4000k), com filtro de ultravioleta, expectativa de vida útil de 7000 horas e garantia de troca por defeito de fabricação, quantidade por caixa de 25 unidades, para utilização com reator eletromagnético de partida rápida e ou reator eletrônico - sem utilização de starter. Marcas sugeridas pré-aprovadas das: PHILIPS, GE, OSRAM E SILVANIA.	2,40
13	4	800	CX	Lâmpada fluorescente com potência de 32W, modelo tubular, linha confort, luz branca (temperatura de cor mínima de 4000k), com filtro de ultravioleta, expectativa de vida útil de 7000 horas e garantia de troca por defeito de fabricação, quantidade por caixa de 25 unidades, para utilização com reator eletromagnético de partida rápida e ou reator eletrônico - sem utilização de starter. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM E SILVANIA.	2,74
13	5	800	CX	Lâmpada fluorescente com potência de 40W, luz branca, modelo tubular (temperatura de cor mínima de 4000k), com filtro de ultravioleta, expectativa de vida útil de 7000 horas e garantia de troca por defeito de fabricação, quantidade por caixa de 25 unidades, para utilização com reator eletromagnético de partida rápida e ou reator eletrônico - sem utilização de starter. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM E SILVANIA.	2,40
13	6	300	CX	Lâmpada fluorescente com potência de 65W, luz branca, modelo tubular (temperatura de cor mínima de 4000k), com filtro de ultravioleta, expectativa de vida útil de 12000 horas e garantia de troca por defeito de fabricação, quantidade por caixa de 25 unidades. Para utilização com reator eletromagnético de partida rápida e ou reator eletrônico - sem utilização de starter. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM E SILVANIA.	11,60
13	7	150	CX	Lâmpada fluorescente master T5 28W super 85 cor 5000k TL5-28W-HE/850, com filtro de ultravioleta, expectativa de vida útil de 12000 horas e garantia de	7,20



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011

				troca por defeito de fabricação, quantidade por caixa de 25 unidades, para utilização em reator eletromagnético de partida rápida e ou reator eletrônico - sem utilização de starter. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, GE, OSRAM E SILVANIA.	
25	1	5000	UD	Reator eletromagnético, 1 x 20W - 127V, partida rápida, alto fator de potência, expectativa de vida útil de 30.000 horas e garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.o produto deverá atender as disposições das portarias ns. 20 e 27 do Inmetro e as normas da NBR/ABNT ns. 14.417 e 14.418. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	20,10
25	2	5000	UD	Reator eletromagnético, 2 x 20W - 127V, partida rápida, alto fator de potência, expectativa de vida útil de 30.000 horas e garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.o produto deverá atender as disposições das portarias ns. 20 e 27 do Inmetro e as normas da NBR/ABNT ns. 14.417 e 14.418. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	21,20
25	3	5000	UD	Reator eletromagnético, 1 x 40W - 127V, partida rápida, alto fator de potência, expectativa de vida útil de 30.000 horas e garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. O produto deverá atender as disposições das portarias ns. 20 e 27 do Inmetro e as normas da NBR/ABNT ns. 14.417 e 14.418. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	20,10
25	4	5000	UD	Reator eletromagnético, 2 x 40W - 127V, partida rápida, alto fator de potência, expectativa de vida útil de 30.000 horas e garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. O produto deverá atender as disposições das portarias ns. 20 e 27 do Inmetro e as normas da NBR/ABNT ns. 14.417 e 14.418. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	21,20
25	5	3000	UD	Reator eletromagnético, 2 x 40W - 220V, partida rápida, alto fator de potência, expectativa de vida útil de 30.000 horas e garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. O produto deverá atender as disposições das portarias ns. 20 e 27 do Inmetro e as normas da nbr/abnt ns. 14.417 e 14.418. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	21,21
25	6	800	UD	Reator eletromagnético, 2 x 110W - 220V, alto fator de potência, partida rápida, expectativa de vida útil de 30.000 horas e garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. O produto deverá atender as disposições das portarias ns. 20 e 27 do Inmetro e as normas da NBR/ABNT ns. 14.417 e 14.418. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	66,00
25	7	5000	UD	Reator eletrônico 2 x 16W, bivolt, alto fator de potência, partida rápida, sem retardador, expectativa de vida útil de 30.000 horas e garantia contra defeitos de fabricação de dois anos, em embalagem de dez unidades. O produto deverá atender as disposições das portarias ns. 20 e 27 do Inmetro e as normas da NBR/ABNT ns. 14.417 e 14.418. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	10,00
25	8	5000	UD	Reator eletrônico 1 x 20W, bivolt, alto fator de potência, partida rápida, sem retardador, expectativa de vida útil de 30.000 horas e garantia contra defeitos de fabricação	9,30

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011

				de dois anos, em embalagem de dez unidades. O produto deverá atender as disposições das portarias ns. 20 e 27 do Inmetro e as normas da NBR/ABNT ns. 14.417 e 14.418. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	
25	9	5000	UD	Reator eletrônico 2 x 20W, bivolt, alto fator de potência, partida rápida, sem retardador, expectativa de vida útil de 30.000 horas e garantia contra defeitos de fabricação de dois anos, em embalagem de dez unidades. O produto deverá atender as disposições das portarias ns. 20 e 27 do Inmetro e as normas da NBR/ABNT ns. 14.417 e 14.418. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	10,95
25	10	4000	UD	Reator eletrônico 1 x 32W, bivolt, alto fator de potência, partida rápida, sem retardador, expectativa de vida útil de 30.000 horas e garantia contra defeitos de fabricação de dois anos, em embalagem de dez unidades. O produto deverá atender as disposições das portarias ns. 20 e 27 do Inmetro e as normas da NBR/ABNT ns. 14.417 e 14.418. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	10,00
25	11	5000	UD	Reator eletrônico 2 x 32W, bivolt, alto fator de potência, partida rápida, sem retardador, expectativa de vida útil de 30.000 horas e garantia contra defeitos de fabricação de dois anos, em embalagem de dez unidades. O produto deverá atender as disposições das portarias ns. 20 e 27 do Inmetro e as normas da NBR/ABNT ns. 14.417 e 14.418. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	11,60
25	12	5000	UD	Reator eletrônico 2 x 40W, bivolt, alto fator de potência, expectativa de vida útil de 30.000 horas e garantia contra defeitos de fabricação de dois anos, em embalagem de dez unidades. O produto deverá atender as disposições das portarias ns. 20 e 27 do Inmetro e as normas da NBR/ABNT ns. 14.417 e 14.418. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	11,60
25	13	1500	UD	Reator eletrônico para lâmpada compacta de 2 pinos tipo PL-T/C, partida instantânea, 2 x 18W - bivolt, alto fator de potência, com alto desligamento em condição anormal de uso. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	14,45
25	14	4000	UD	Reator eletrônico para lâmpada compacta de 4 pinos tipo PL-T/C, partida instantânea, 2 x 18W - bivolt, alto fator de potência, com alto desligamento em condição anormal de uso. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	11,60
25	15	1500	UD	Reator eletrônico para lâmpada compacta de 2 pinos tipo PL-T/C, partida instantânea, 2 x 26W - bivolt, alto fator de potência, com alto desligamento em condição anormal de uso. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	16,40
25	16	4000	UD	Reator eletrônico para lâmpada compacta de 4 pinos tipo PL-T/C, partida instantânea, 2 x 26W - bivolt, alto fator de potência, com alto desligamento em condição anormal de uso. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	11,60
25	17	1500	UD	Reator eletrônico T5 - 1 x 28W - 127-220/50-60, alto fator de potência, expectativa de vida útil de 30.000	19,91

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Ata nº. 44/2011


				horas e garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. O produto deverá atender as disposições das portarias ns. 20 e 27 do Inmetro e as normas da NBR/ABNT ns. 14.417 e 14.418. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	
25	18	1500	UD	Reator eletrônico T5 - 2 x 28W - 127-220/50-60, alto fator de potência, expectativa de vida útil de 30.000 horas e garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. O produto deverá atender as disposições das portarias ns. 20 e 27 do Inmetro e as normas da NBR/ABNT ns. 14.417 e 14.418. Marcas pré-aprovadas: PHILIPS, OSRAM, HELFONT, KEIKO, INTRAL.	32,86
29	15	1.800	UD	Filtro de linha com (05) cinco tomadas, chave liga/desliga, com fusível de proteção, bivolt.	11,40


13 - CONDIÇÕES:


Em caso de eventual contratação, essa será regida em conformidade com o edital que regulamentou o certame licitatório.


E por assim estarem justas e de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.


Curitiba, 14 de dezembro de 2011.


Miguel Kfoury Neto
Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná


Jorge Leonardo Salache Broquetas
Latina Comercial Ltda.


Pedro Augusto Nauffal de Azevedo
Testemunha


Marcio Kuster Gonçalves
Testemunha



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

PROTOCOLO Nº 110.025/2011

Senhor Presidente:

Tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência, nesta data, o presente expediente.

Em 1.º de dezembro de 2011.

ACIR BUENO DE CAMARGO

Diretor do Departamento do Patrimônio

PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2011

I - HOMOLOGO o julgamento de fls. 547 *usque* 548, 775 *usque* 788 e 808 *usque* 810, devidamente rubricadas, constantes da ata do PREGÃO PRESENCIAL nº 47/2011;

II - CONFIRMO a adjudicação do objeto do presente procedimento para registro de preços para a eventual aquisição de materiais elétricos para uso em serviços, observadas as disposições legais, às empresas:

1) LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA – EPP, CNPJ nº 07.885.913/0001-91, pelos valores unitários conforme segue:

LOTE 01	
Item	Valor unitário
1	R\$ 0,03
2	R\$ 0,06
3	R\$ 0,25
4	R\$ 0,03
5	R\$ 0,06
6	R\$ 0,25
7	R\$ 11,75
8	R\$ 11,75

LOTE 03	
Item	Valor unitário
1	R\$ 1,08
2	R\$ 1,21

LOTE 10	
Item	Valor unitário
1	R\$ 0,25
2	R\$ 0,25

LOTE 19	
Item	Valor unitário
1	R\$ 7,54
2	R\$ 4,17
3	R\$ 6,90
4	R\$ 13,47
5	R\$ 5,42
6	R\$ 2,10

LOTE 17	
Item	Valor unitário
1	R\$ 6,08
2	R\$ 7,16
3	R\$ 7,52
4	R\$ 11,52

LOTE 23	
Item	Valor unitário
1	R\$ 0,33
2	R\$ 0,59
3	R\$ 4,09

LOTE 29	
Item	Valor unitário
5	R\$ 9,80
7	R\$ 2,00
8	R\$ 42,80
9	R\$ 42,00
10	R\$ 35,00
12	R\$ 48,50
13	R\$ 61,00
16	R\$ 3,17
20	R\$ 15,80
22	R\$ 22,40
23	R\$ 40,00
24	R\$ 32,00
25	R\$ 27,00
26	R\$ 53,00
27	R\$ 31,80
28	R\$ 1,90

[Assinatura]



Estado do Paraná

Poder Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

PROTOCOLO Nº 110.025/2011

- 2) **GERALUX ELETRO CLEAN AIR LTDA ME**, CNPJ nº 02.590.407/0001-41, pelos valores unitários conforme segue:

LOTE 02		LOTE 11			
Item	Valor unitário	Item	Valor unitário	Item	Valor unitário
1	R\$ 1,54	1	R\$ 2,51	5	R\$ 6,00
2	R\$ 2,70	2	R\$ 3,54	6	R\$ 2,84
3	R\$ 2,47	3	R\$ 2,74	7	R\$ 1,28
		4	R\$ 4,00		

- 3) **PWX COMERCIAL LTDA – ME**, CNPJ nº 02.613.226/0001-93, pelos valores unitários conforme segue:

LOTE 04			
Item	Valor unitário	Item	Valor unitário
1	R\$ 31,20	4	R\$ 121,45
2	R\$ 49,26	5	R\$ 207,40
3	R\$ 81,98		

- 4) **PROCABOS – COMERCIAL, ELÉTRICA, TELEFONIA E INFORMATICA LTDA**, CNPJ nº 06.295.006/0001-10, pelos valores unitários conforme segue:

LOTE 05				LOTE 12	
Item	Valor unitário	Item	Valor unitário	Item	Valor unitário
1	R\$ 106,18	4	R\$ 116,80	1	R\$ 2,28
2	R\$ 116,80	5	R\$ 180,00	2	R\$ 2,28
3	R\$ 130,28				

- 5) **SHOPPING DE FERRAGENS LTDA**, CNPJ nº 01.421.242/0001-11, pelos valores unitários conforme segue:

LOTE 09		LOTE 26				LOTE 29	
Item	Valor unitário	Item	Valor unitário	Item	Valor unitário	Item	Valor unitário
1	R\$ 2,56	1	R\$ 0,30	3	R\$ 2,00	1	R\$ 12,00
2	R\$ 0,40	2	R\$ 0,36			2	R\$ 9,00
						3	R\$ 10,40
						4	R\$ 2,90
						6	R\$ 26,50
						11	R\$ 43,50
						14	R\$ 0,80
						17	R\$ 1,00
						18	R\$ 150,00
						19	R\$ 7,00
						29	R\$ 0,75

LOTE 24		LOTE 27			
Item	Valor unitário	Item	Valor unitário	Item	Valor unitário
1	R\$ 14,90	1	R\$ 2,50	8	R\$ 4,00
2	R\$ 20,00	2	R\$ 2,50	9	R\$ 6,35
3	R\$ 70,00	3	R\$ 1,80	10	R\$ 4,00
4	R\$ 20,00	4	R\$ 4,00	11	R\$ 2,00
5	R\$ 30,00	5	R\$ 4,00	12	R\$ 2,00
		6	R\$ 2,50	13	R\$ 8,00
		7	R\$ 5,00		


X



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

PROTOCOLO Nº 110.025/2011



6) **TECNOTRONIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, CNPJ nº 02.610.556/0001-25, pelos valores unitários conforme segue:

LOTE 07	
Item	Valor unitário
1	R\$ 13,31
2	R\$ 13,76
3	R\$ 13,76
4	R\$ 13,76
5	R\$ 13,31
6	R\$ 13,31
7	R\$ 13,31
8	R\$ 17,91
9	R\$ 17,91
10	R\$ 17,91
11	R\$ 19,70
12	R\$ 19,70
13	R\$ 19,70
14	R\$ 3,51
15	R\$ 3,51
16	R\$ 3,51
17	R\$ 3,51
18	R\$ 4,17
19	R\$ 4,17
20	R\$ 4,17
21	R\$ 133,10
22	R\$ 133,10
23	R\$ 133,10
24	R\$ 133,10

LOTE 06	
Item	Valor unitário
1	R\$ 7,11
2	R\$ 31,30

LOTE 20	
Item	Valor unitário
1	R\$ 2,93
2	R\$ 23,64
3	R\$ 20,65
4	R\$ 9,13
5	R\$ 8,26
6	R\$ 9,13
7	R\$ 8,25
8	R\$ 8,30
9	R\$ 8,26
10	R\$ 8,30

LOTE 22	
Item	Valor unitário
1	R\$ 2,00
2	R\$ 2,00

LOTE 21			
Item	Valor unitário	Item	Valor unitário
1	R\$ 0,95	17	R\$ 1,67
2	R\$ 1,40	18	R\$ 1,67
3	R\$ 1,08	19	R\$ 1,67
4	R\$ 1,08	20	R\$ 1,70
5	R\$ 1,08	21	R\$ 1,70
6	R\$ 1,69	22	R\$ 1,63
7	R\$ 1,69	23	R\$ 1,93
8	R\$ 1,69	24	R\$ 1,93
9	R\$ 1,97	25	R\$ 1,93
10	R\$ 1,97	26	R\$ 1,61
11	R\$ 1,40	27	R\$ 1,61
12	R\$ 1,40	28	R\$ 1,61
13	R\$ 1,40	29	R\$ 2,48
14	R\$ 1,40	30	R\$ 2,48
15	R\$ 1,40	31	R\$ 2,48
16	R\$ 1,40		

LOTE 28	
Item	Valor unitário
1	R\$ 65,00
2	R\$ 65,00

7) **MULTI MERCANTES LTDA**, CNPJ nº 04.049.640/0001-47, pelos valores unitários conforme segue:

LOTE 14	
Item	Valor unitário
1	R\$ 5,69
2	R\$ 5,69
3	R\$ 5,00
4	R\$ 4,99
5	R\$ 12,19
6	R\$ 14,03
7	R\$ 2,93
8	R\$ 2,93
9	R\$ 3,52
10	R\$ 3,52

LOTE 15			
Item	Valor unitário	Item	Valor unitário
1	R\$ 4,36	4	R\$ 1,32
2	R\$ 2,42	5	R\$ 1,35
3	R\$ 1,32	6	R\$ 1,34

LOTE 16			
Item	Valor unitário	Item	Valor unitário
1	R\$ 0,87	4	R\$ 0,81
2	R\$ 0,86	5	R\$ 0,77
3	R\$ 0,78	6	R\$ 0,77

LOTE 18	
Item	Valor unitário
1	R\$ 12,35
2	R\$ 15,25
3	R\$ 14,69

[Assinatura]



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
PROTOCOLO Nº 110.025/2011

8) LENINE TONIOLO, CNPJ nº 82.435.900/0001-26, pelos valores unitários conforme segue:

LOTE 08				LOTE 29	
Item	Valor unitário	Item	Valor unitário	Item	Valor unitário
1	R\$ 45,38	4	R\$ 62,94	21	R\$ 37,80
2	R\$ 34,25	5	R\$ 158,54		
3	R\$ 101,80				

9) LATINA COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 12.626.885/0001-18, pelos valores unitários conforme segue:

LOTE 13		LOTE 25			
Item	Valor unitário	Item	Valor unitário	Item	Valor unitário
1	R\$ 9,95	1	R\$ 20,10	10	R\$ 10,00
2	R\$ 2,74	2	R\$ 21,20	11	R\$ 11,60
3	R\$ 2,40	3	R\$ 20,10	12	R\$ 11,60
4	R\$ 2,74	4	R\$ 21,20	13	R\$ 14,45
5	R\$ 2,40	5	R\$ 21,21	14	R\$ 11,60
6	R\$ 11,60	6	R\$ 66,00	15	R\$ 16,40
7	R\$ 7,20	7	R\$ 10,00	16	R\$ 11,60
		8	R\$ 9,30	17	R\$ 19,91
		9	R\$ 10,95	18	R\$ 32,86

LOTE 29	
Item	Valor unitário
15	R\$ 11,40

III - Ao Departamento do Patrimônio para convocação dos vencedores do certame para assinatura da Ata de Registro de Preços;

IV – Publique-se.

Em 01 de dezembro de 2011.

MIGUEL KFOURI NETO
 Presidente do Tribunal de Justiça